

Datum: 20.5.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Společnost Atelier PROMIKA s.r.o. IČO: 26080273 podala žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, převyšujících obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm a přesahujících zapojený porost 40 m² v katastrálním území Nepřevázka – viz níže přiložená tabulka:

2. Zdůvodnění žádosti:

Jedná se o veřejnou uliční zeleň rostoucí převážně na silničním pozemku a pozemku s ním bezprostředně související.

Kácení na uvedených pozemcích je navrhováno z důvodu plánované investiční akce na silnici I/38 křižovatka Nepřevázka a dále neuspokojivého zdravotního stavu dřevin, napadení dřevokaznými houbami, výrazného prosychání korun, nebezpečného vychýlení kmenů. V druhotně uvedeném důvodu se jedná o běžné fyziologické projevy dřevin.

V posuzovaném případě se jedná o existující i potenciální kolizi s bezpečností a zdravím občanů a v neposlední řadě o ohrožení majetkových hodnot.

Ve výčtu kácených dřevin nejsou jedinci, které by bylo žádoucí zachovat i v případě silného poškození.

3. Dne 20.5.2020 bylo zahájeno správní řízení.

Obecní úřad Nepřevázka jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb. uvědomuje všechny známé účastníky o zahájení uvedeného řízení.

Pavλίna Smutná
starostka obce

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení a k tomuto dni mohou být obecnímu úřadu doručeny připomínky.

Vyvěšeno: 20.5.2020

Svěšeno: 4.6.2020

Dřeviny podléhající povolení ke kácení - obvod kmene nad 80 cm měřený ve výšce 1,3 m

Číslo stromu	Taxon (latinsky)	Taxon (česky)	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Název koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stádí (1 - 5)	Fyziologická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provazní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, M)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření 1	Návrh opatření 2	Poznámka k péstebnímu opatření	Parcelní číslo	Katastrální území
2	Populus alba	topol bílý	141	57	1,5	8	15	5	3	3	3	2	3	K	deformace koruny, vychýlený, nad komunikací, zavalený zlom, podrůstající rameno, zduření v ohybu	10	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
3	Tilia cordata	lípa srdčitá	138	61	1	8	13	4	3	2	2	2	3	P	výmladky na kmeni a v koruně, rozvětvený z 3 m, dutinky po odstraněných větvích, zlomy, prosychající	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
4	Populus alba	topol bílý	220	90	1	11	15	5	3	3	3	2	3	N	prosychající, zlomy, Pholiotia ssp. na bázi kmene, hrozící selháním	20	S-KPP		K-ZD	778/3	Nepřevázka [703559]
5	Tilia cordata	lípa srdčitá	126	48	0	10	14	4	2	2	1	1	3	P	vysoká výmladnost báze, podrůstající rameno	10	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
6	Populus alba	topol bílý	204	79	2	12	19	5	3	3	2	2	3	K	zlomy, pahýly, dutina po odstraněné větvi, podrůstající, mohutné rameno nad polem, vychýlená koruna	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
7	Populus alba	topol bílý	188	64	2	8	16	5	3	3	2	2	3	K	zlomy, deformace koruny	15	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
13	Populus alba	topol bílý	173	60	2	10	17	5	3	3	3	2	3	K	deformace kmene	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
14	Populus alba	topol bílý	85	37	2	6	11	4	1	2	1	1	3	P	mladší jedinec aleje, zřejmě původní výmladek	10	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]

Číslo stromu	Taxon (latinsky)	Taxon (česky)	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Název koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stádí (1 - 5)	Fyziologická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provazní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, M)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření 1	Návrh opatření 2	Poznámka k péstebnímu opatření	Parcelní číslo	Katastrální území
15	Populus alba	topol bílý	207	79	1,5	8	15	5	3	3	3	2	3	K	pahýly, asymetrická koruna, prosychající	30	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
16	Tilia cordata	lípa srdčitá	107	40	1,5	6	12	4	3	3	2	1	3	K	prosychající, výmladky báze, zlomy, zavalená kraskona kmene, vznikající dutina, hniloba	15	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
17	Populus alba	topol bílý	226	84	2	7	15	5	3	3	3	2	3	K	pahýly, zlomy, v blízkosti propustku	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
18	Prunus domestica	švestka domácí	88	36	1	4	5	5	4	4	4	3	3	N	dožívající, centrální dutina, hniloba	60	S-KPP		K-ZD	753/2	Nepřevázka [703559]
19	Prunus domestica	švestka domácí	113	38	1,5	4	5	5	4	4	4	3	3	N	dožívající, prasklina v ohybu kmene, rozsáhlá centrální dutina, skořepina, vychýlený	60	S-KPP		K-ZD	753/2	Nepřevázka [703559]
20	Populus alba	topol bílý	210	79	3	8	19	5	3	3	3	2	3	K	deformace kmene	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
21	Populus alba	topol bílý	176	71	3	10	17	5	3	3	3	2	3	K	zlom	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
22	Populus alba	topol bílý	173	64	1,5	9	16	5	3	3	3	2	3	K	zlomy, dutina po vyložené větvi	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
23	Populus alba	topol bílý	236	83	3	9	17	5	3	3	3	2	3	K	zlomy, sekundární obrost, deformace kmene	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
24	Populus alba	topol bílý	192	65	1	9	17	5	3	4	4	3	3	N	pahýly, zlomy, po obvodu kmene dřevokazná houba Coprinellus ssp., zduření kmene, nebezpečný	20	S-KPP		K-ZD	778/3	Nepřevázka [703559]

Tabulka dendrometrických hodnot
Solitérní stromy

i/38 křižovatka Nepřevázka
Dendrologický průzkum a návrh péstebních opatření

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Číslo stromu	Taxon (latinsky)	Taxon (česky)	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Nasazení koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1-5)	Fyziologická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provozní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, N)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření 1	Návrh opatření 2	Poznámka k péstebnímu opatření	Parcelní číslo	Katastrální území
25	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	138	59	3	8	17	4	2	3	3	2	3	K	rozsáhlé poškození báze kmene, pozůstatky dřevokazných hub, snížená stabilita	15	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
27	Tilia cordata	lípa srdčitá	116	39	1	7	13	4	2	2	1	1	3	P	výmladky	5	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
28	Populus alba	topol bílý	267	95	4	9	17	5	3	3	3	2	3	K	odstraněné velké větve, poškození báze, zlomy, dutina v koruně po odlomené větvi	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
29	Populus alba	topol bílý	264	98	5	11	19	5	3	3	3	2	3	K	deformace kmene, pahýly	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
30	Populus alba	topol bílý	226	87	2	10	16	5	3	3	3	2	3	K	pahýly, redukce u komunikace	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
31	Tilia cordata	lípa srdčitá	119	50	1,5	7	14	4	2	3	2	1	3	P	snížená vitalita, dlouhá podrůstající ramena, výmladky	10	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
32	Populus alba	topol bílý	239	88	3	9	19	5	3	3	3	2	3	K	deformace kmene, pahýly, jednostranný, redukovaný vícekmenný	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
33	Populus alba	topol bílý	273	106	3	12	21	5	3	3	3	2	3	K	dva mohutné konkurenční terminály, zduření kmene	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
34	Populus alba	topol bílý	223	79	3	10	18	5	3	3	3	2	3	K	zduření kmene, pahýly	20	S-KPP	Odstranit 1m2 náletu u báze kmene	K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
35	Tilia cordata	lípa srdčitá	135	53	0	7	13	4	2	3	2	2	3	P	výmladky, v blízkosti propustky, redukovaný u komunikace	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]

Tabulka dendrometrických hodnot
Solitérní stromy

i/38 křižovatka Nepřevázka
Dendrologický průzkum a návrh péstebních opatření

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Číslo stromu	Taxon (latinsky)	Taxon (česky)	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Nasazení koruny (m)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1-5)	Fyziologická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provozní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, N)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření 1	Návrh opatření 2	Poznámka k péstebnímu opatření	Parcelní číslo	Katastrální území
36	Tilia cordata	lípa srdčitá	144	58	0	7	12	4	2	3	2	2	3	P	konflikt s autobusovou zastávkou, vylomená větve, redukovaný u komunikace, zásah do kořenů stavbou zastávky	20	S-KPP		K-PS	778/3	Nepřevázka [703559]
37	Prunus domestica	švestka domácí	97	36	0	5	5	5	3	4	4	3	3	N	dožívající torzo s obrostem, dutina, hniloba	50	S-KPP		K-ZD	315/4	Nepřevázka [703559]
38	Prunus domestica	švestka domácí	82	45	0	4	4	5	3	4	4	3	3	N	rozsáhlá dutina, nestabilní skořepina	80	S-KPP		K-ZD	315/4	Nepřevázka [703559]

Legenda navržených opatření - podrobně v TZ

S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

K-ZD - Kácení z důvodu neuspokojivého zdravotního s

K-PS - Kácení z důvodu plánované stavby

